

Separata virtual de:

Straube, F.C.; Bornschein, M.R. & Scherer-Neto, P. 1996. Coletânea da avifauna da região noroeste do Estado do Paraná a áreas limítrofes (Brasil). **Arquivos de Biologia e Tecnologia** 39(1):193-214.

Coletânea da avifauna da região noroeste do Estado do Paraná e áreas limítrofes

Annotated checklist of the avifauna of northwestern Parana and adjacent areas

Fernando C.Straube

Marcos R.Bornschein

Pedro Scherer-Neto

Museu de História Natural Capão da Imbuia, Prefeitura Municipal de Curitiba. Rua Prof. Benedito Conceição, 407. Curitiba/PR-Brasil. 82.810-080.

ABSTRACT

This paper brings together a great deal of previously scattered information about the composition of avifauna of northwestern Paraná and adjacent areas of São Paulo, Mato Grosso do Sul and Republic of Paraguay. All the localities of record of the species are listed, using the current literature, museum specimens from various previously unstudied collections and field observations of the authors. Some misidentified or doubtful records are discussed and deleted from the list.

INTRODUÇÃO

A região noroeste do Paraná e porções adjacentes do Mato Grosso do Sul e São Paulo é uma das áreas cuja avifauna encontra-se melhor conhecida em todo o sul do Brasil. Desde o clássico estudo de Sztolcman (1), enumeram-se diversos outros levantamentos ornitológicos, assim como menções isoladas a espécies (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

A área em apreço destaca-se não apenas pela considerável riqueza de espécies (13) mas também por apresentar significativo interesse faunístico causado por uma convergência de diversos episódios biogeográficos em sua composição (14).

Não obstante, o rápido processo de antropização resultou, em poucos anos, em resultados drásticos quanto à modificação da vegetação original (15) e composição dos solos (16, 17). Uma das consequências desse fenômeno foi, ainda, a completa descaracterização da avifauna se comparada com sua composição original (12, 13, 33).

O presente estudo visa apresentar uma coletânea das espécies de aves registradas até então no noroeste paranaense e adjacências, adicionada de comentários críticos acerca de algumas espécies cuja constatação deve ser considerada duvidosa.

MATERIAL E MÉTODOS

A. Área de estudo

A região de estudo (figura 1) situa-se no vale do Rio Paraná, porção noroeste do Estado do Paraná e zonas limítrofes do Mato Grosso do Sul, São Paulo e República do Paraguai, a 22°30'-24°05'S e 52°15'-54°20'W em um intervalo altitudinal de 100-450 m sobre o nível do mar (18).

A vegetação predominante é a Floresta Estacional Semidecidual (19) que se desenvolve sobre o Arenito Caiuá, uma formação de origem eólica que se depositou sobre o derrame de *trapp* do terceiro planalto paranaense (20). Inusitadas formações vegetacionais ainda, foram detectadas e superficialmente descritas: uma delas arbórea, assemelha-se à fisionomia dos cerradões do oeste de São Paulo e Brasil Central (21) e outra, campestre, localizada nas zonas de várzeas, acompanha o vale dos principais rios como o Ivaí (22).

Atualmente, poucos remanescentes de vegetação original resistiram à expansão antrópica, raramente excedendo os 300 ha, situação que confere à região, uma paisagem representada predominantemente por áreas agrícolas e pastagens, eventualmente entrecortada por fragmentos florestais (observação pessoal dos autores). Algumas unidades de conservação oficiais (23) foram criadas nas últimas décadas, porém, a fragilidade do sistema conservacionista do País, culminou por exemplo com a extinção do Parque Nacional de Sete Quedas para aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. Poucas áreas protegidas por particulares subsistem e ainda assim, apresentam área pouco significativa.

B. Métodos

Foram consideradas as espécies mencionadas na literatura (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) bem como espécimens de museus provenientes da área de estudo e depositados nas coleções do Museu de História Natural Capão da Imbuia, Prefeitura Municipal de Curitiba (MHNCI); Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN) e Museu Sete Quedas (particular) de Guaíra (MSQ).

Realizou-se cinco expedições para observação e coleta de espécimens nas seguintes localidades: “Foz do Rio Ivaí” (23°30'S/53°45'W; alt. 300 m) em 10-12 de junho de 1988; “Ilha Grande” (para localização precisa, *vide* 12) em 5-14 de outubro de 1989; “Parque Estadual do Morro do Diabo” (22°35'S/52°18'W; alt. 300-400 m, *vide* 3) em 14-15 de julho de 1990; “Porto Rico” em 18-28 de fevereiro de 1991, englobando os topônimos Ilha Porto Rico, Ilha do Mutum, Fazenda Pousada da Garça, Rio Ivinhema, Canal do Rio Baía, Porto Caracu e Fazenda Vista Alegre (para localizações precisas, *vide* 12).; “Estação Ecológica do Arenito Caiuá” (22°40'S/53°00'W; alt. 300 m) em 27-29 de outubro de 1994.

Acrônimos de observadores e/ou coletores são os que seguem: FS, Fernando Straube; MB, Marcos Bornschein; PSN, Pedro Scherer-Neto; SDA, Sérgio Dyminski Arruda; SM, Sérgio A. Abrahão Morato e FT, Fabiano M. Teixeira.

A lista de espécies segue o ordenamento de Scherer-Neto & Straube (32), estando a cada uma delas mencionadas as localidades de registro seguindo o critério de ordem: registro bibliográfico (com a discriminação da fonte), espécime de museu (com o acrônimo do acervo), observação de campo (com o acrônimo dos observadores).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Coletânea da avifauna da região noroeste do Estado do Paraná e áreas limítrofes

ORDEM TINAMIFORMES

FAMÍLIA TINAMIDAE

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Vale do Rio Ivaí; Vale do Rio do Tigre/ Paranapanema; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa; Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8; MHNCI)

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Crypturellus undulatus (Temminck, 1815) Rio Paracá (2); Porto Primavera (24); Ilha do Rio Paraná (8; MHNCI)

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refugio Biológico Mbaracayu (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Vista Alegre; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Primavera (24); Icaraíma (7); Vale do Rio Paraná (8; MHNCI); Refugio Biológico Mbaracayu (26); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) Parque Estadual do Morro do Diabo (3, FS); Icaraíma (7); Refugio Biológico Mbaracayu (26); Porto Caracu; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Nothura maculosa (Temminck, 1815) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Ilha dos Bandeirantes (7); Refugio Biológico Mbaracayu (26); Porto Caracu (MHNCI; FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

ORDEM PODICIPEDIFORMES

FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus Wied, 1833 Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Serra dos Dourados (8; MHNCI); Refugio Biológico Mbaracayu (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) Porto Primavera (24); Rio Ivaí (8; MHNCI); Refugio Biológico Mbaracayu (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Podiceps major (Boddaert, 1783) Refugio Biologico Mbaracayu (26).

ORDEM PELECANIFORMES

FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Naviraí; Ilha dos Bandeirantes (7); Rio Amambaí; Rio Paraná; Rio Ivaí; Rio Paranapanema; Vale do Rio Paraná (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) Porto Xavier da Silva (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); São José (24); Naviraí (7); Rio Amambaí (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Ilha Grande; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

ORDEM CICONIIFORMES

FAMÍLIA ARDEIDAE

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) Porto Primavera (24); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Guaíra (MSQ); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) Porto Figueira (SM, FT).

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) Naviraí (7); Baía Grande (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Guaíra (MSQ); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Egretta alba (Linnaeus, 1758) Naviraí (7); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Guaíra (MSQ); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Egretta thula (Molina, 1782) Naviraí (7); Rio Piquiri; Rio Ivaí (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Ilha Porto Rico; Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Refugio Biologico Mbaracayu (26); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Butorides striatus (Linnaeus, 1758) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Naviraí; Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Rio Paraná; Rio Amambaí; Baía Grande (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Canal do Rio Baía (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu; Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766) Vale do Rio Paraná (8; MHNCI); Porto Camargo (MHNCI)

Tigrisoma fasciatum (Such, 1825) Porto Xavier da Silva; Ilha do Mutum (1)
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) Rio Paracai (2); Rio Amambaí; Vale do Rio Ivaí; Vale do Rio Paraná (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (26); Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS)
Botaurus pinnatus (Wagler, 1829) Naviraí (7); Refugio Biologico Mbaracayu (26);

FAMÍLIA CICONIIDAE

Mycteria americana Linnaeus, 1758 Porto Primavera (24); Guaíra (MSQ); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)
Ciconia maguari (Gmelin, 1789) Porto Primavera (24); Naviraí (7); Barra Grande (8; MHNCI); Guaíra (MSQ); Rio Paracai (MHNCI); Canal do Rio Baía (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)
Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) Baía Grande (8; MHNCI)

FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) Porto Camargo (2); Guaíra (MSQ); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) Porto São José (24); Vale do Rio Ivaí; Rio Ivaí (8; MHNCI); Refugio Biologico Mbaracayu (14, 26); Ilha Grande (FS,MB)
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) Rio Paraná (27); Refugio Biologico Mbaracayu (26)
Plegadis chihi (Vieillot, 1817) Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)
Platalea ajaja Linnaeus, 1758 Guaíra (MSQ); Fazenda Pousada da Garça (FS,MB)

ORDEM ANSERIFORMES

FAMÍLIA ANHIMIDAE

Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) Rio Paracai (2); Rio Paraná (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Rio Amambaí (MHNCI)
Chauna torquata Oken, 1816 Teodoro Sampaio (4); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

FAMÍLIA ANATIDAE

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)
Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) Fazenda Pousada da Garça (FS,MB)
Cairina moschata (Linnaeus, 1758) Corredeira de Ferro (1); Rio Paracai (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3) Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí; Icaraíma (7); Rio Ivaí; Barra Grande (8; MHNCI);

Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766) Rio Paraná (8; MHNCI)

ORDEM FALCONIFORMES

FAMÍLIA CATHARTIDAE

Vultur gryphus Linnaeus, 1758 Sete Quedas/Guaíra (34)

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Vale do Rio Ivaí/Serra Dourada (8; MHNCI); Rio Piquiri (MHNCI); Vila Guarani/Guaíra (MSQ); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Cathartes burrovianus Gurney, 1884 Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Lagoa Saraiva/Ilha Grande; Ilha Porto Rico (12; MHNCI); Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (12)

FAMÍLIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus (Wied, 1830) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB)

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Primavera (24); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) Rio Paracá (2); Rio Paraná (24); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Rio Sorroro; Porto São José; Fazenda Santa Rosa/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI/ FS, MB); Ilha do Mutum; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Buteo magnirostris (Gmelin, 1789) Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Guaíra (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Campo Mourão (MHNCI); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Leucopternis polionota (Kaup, 1847) Ilha Grande (FS,MB)

Busarellus nigricollis (Latham, 1790) Teodoro Sampaio (4); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (12; MHNCI); Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (12)

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) Porto São José (8); Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) Porto Primavera (24); Rio Paraná; Vale do Rio Paraná; Vale do Rio Ivaí (8); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Teodoro Sampaio (4)

Spizaetus ornatus (Daudin, 1801) Salto Guaíra (MHNCI)

Circus buffoni (Berlepsch, 1908) Porto Primavera (24)

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

FAMÍLIA FALCONIDAE

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Serra dos Dourados (8; MHNCI); Ilha Grande; Fazenda Vista Alegre (FS,MB)

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) Porto Camargo (2)

Daptrius americanus (Boddaert, 1783) Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI)

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Polyborus plancus (Miller, 1717) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Falco peregrinus Sclater, 1867 Icaraíma (7); Porto Caracu (FS,MB)

Falco rufigularis (Daudin, 1800) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Falco femoralis (Temminck, 1822) Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Vista Alegre (FS,MB)

Falco sparverius Linnaeus, 1758 Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Naviraí (7); Porto São José (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá (MN); Porto Caracu; Ilha do Mutum (MHNCI; FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

ORDEM GALLIFORMES

FAMÍLIA CRACIDAE

Penelope obscura Temminck, 1815 Vale do Ivaí (8; MHNCI); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Penelope superciliaris Temminck, 1815 Porto Xavier da Silva; Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Ivaí; Porto São José; Rio Suruguá; Serra dos Dourados (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Pipile jacutinga (Spix, 1825) Rio Piquiri; Vale do Rio Ivaí/Barreiros; Vale do Rio Ivaí/Sertão; Sertão do Ivaí; Vale do Rio Paraná; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI)

Crax fasciolata Spix, 1825 Porto Primavera (24); Vale do Rio Paraná; Vale do Rio Xambrê; Vale do Rio Amambaí (8; MHNCI); Rio Ivinheima (29); Rio Ivinhema (12); Vale do Rio Paraná (MHNCI)

FAMÍLIA PHASIANIDAE

Odontophorus capueira (Spix, 1825) Rio Paraná (27); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Ivaí/Barreiros; Ilha Grande; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI)

ORDEM GRUIFORMES

FAMÍLIA ARAMIDAE

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha do Mutum (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

FAMÍLIA RALLIDAE

Rallus nigricans Vieillot, 1819 Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Rallus maculatus Boddaert, 1783 Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Aramides cajanea Müller, 1766 Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí (7); Rio Paranapanema; Rio Paraná (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha do Paraná; Rio Paraná (MHNCI); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Aramides saracura (Spix, 1825) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Porzana albicollis (Vieillot, 1819) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (FS,MB)

Porphyriops melanops (Vieillot, 1819) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Porphyryula martinica (Linnaeus, 1766) Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

FAMÍLIA HELIORNITHIDAE

Heliornis fulica (Boddaert, 1783) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Rio Ivaí; Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

FAMÍLIA CARIAMIDAE

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) Porto Figueira (SM, FT).

ORDEM CHARADRIIFORMES

FAMÍLIA JACANIDAE

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Naviraí (7); Rio Paracai; Vale do Rio Paraná; Rio Ivaí; Baía Grande; Rio Paraná (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Porto Figueira (SM, FT).

FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis (Molina, 1782) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí; Icaraíma (7); Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Guaíra (MSQ); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 Porto São José; Porto Primavera (24); Rio Paraná (8; MHNCI)

Charadrius collaris Vieillot, 1818 Rio Paraná (27); Ilha Três Garrafas/Rio Paraná; Ilha Grande; Rio Paraná (8; MHNCI)

Zonibyx modestus Lichtenstein, 1823 Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Hoploxypterus cayanus Latham, 1790 Ilha Grande; Vale do Rio Ivaí; Ilha do Rio Ivaí; Rio Parapanema (8; MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Tringa solitaria Wilson, 1813 Fazenda Santa Rosa/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá (MN)

Tringa flavipes (Gmelin, 1789) Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Fazenda Santa Rosa/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Bataiporá (MN); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) Parque Nacional de Sete Quedas (5)
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Refúgio Biológico Mbaracayú (26);
Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

FAMÍLIA STERNIDAE

Phaetusa simplex Gmelin, 1789 Ilha Grande; Baía Grande (8; MHNCI); Rio Paraná (8; MHNCI, *vide* Comentários) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Sterna superciliaris Vieillot, 1819 Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

FAMÍLIA RYNCHOPIDAE

Rynchops nigra (Linnaeus, 1758) Ilha Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (FS,MB); Porto Figueira (SM, FT).

ORDEM COLUMBIFORMES

FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columba picazuro Temminck, 1813 Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Rio Ivinheima; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Columba cayennensis Bonaterre, 1792 Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto São José (24); Icaraíma (7); Vale do Rio Paraná; Ilha do Rio Paraná; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Rio Ivinheima (MN); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Rico; Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Columba plumbea Vieillot, 1818 Rio Piquiri (8; MHNCI)

Zenaida auriculata Des Murs, 1847 Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Campo Mourão (30; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Columbina picui (Temminck, 1813) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Scardafella squammata (Lesson, 1831) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Porto São José; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Ilha do Mutum (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26);

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Rio Piquiri (8); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Sertão Ivaí; Rio Piquiri (MHNCI); Ilha do Mutum (MHNCI; FS,MB)

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1712) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Ilha Grande (FS,MB)

Geotrygon violacea (Temminck, 1810) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

ORDEM PSITTACIFORMES

FAMÍLIA PSITTACIDAE

Ara maracana (Vieillot, 1816) Rio Piquiri; Rio Paraná; Sertão Ivaí; Vale do Rio Ivaí; Vale do Rio Piquiri (8; MHNCI); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Ara chloroptera Gray, 1859 Porto Xavier da Silva (1); Porto Camargo (2; MHNCI); Rio Paraná (27); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Paraná; Rio Paraná (8; MHNCI); Teodoro Sampaio (4); Vale do Rio Paraná (MHNCI); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Aratinga leucophthalmus (Müller, 1776) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Ilha do Mutum (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Aratinga aurea (Gmelin, 1789) Rio Paracá (2); Rio Paraná (27); Porto Primavera (24); Porto Caracu (12; MHNCI); Ilha Porto Rico (12)

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste; Vale do Rio Ivaí/Serra dos Dourados; Zona do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Rio Ivinheima (MN); Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI/FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) Rio Paracá (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (FS,MB); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Brotogeris versicolurus (Müller, 1776) Icaraíma; Naviraí; Ilha dos Bandeirantes (7); Porto Felipe (8; MHNCI); Porto Caracu (MHNCI)

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1767) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Salto Guaira (MHNCI)

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Guaira; Baía Grande; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste; Vale do Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Serra dos Dourados/Ivaté (28); Guaira (MSQ); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Rio Piquiri; Guaíra; Sertão Ivaí (8; MHNCI); Teodoro Sampaio (4); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Amazona vinacea (Kuhl, 1820) Rio Piquiri (MHNCI)

ORDEM CUCULIFORMES

FAMÍLIA CUCULIDAE

Coccyzus cinereus Vieillot, 1817 Rio Ivinhema (12)

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Coccyzus euleri (Cabanis, 1783) Porto Camargo (2); Serra dos Dourados/Zona Rio Ivaí (8; MHNCI)

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 Salto Guayra (1); Rio Paracá (2); Icaraíma (7)

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Ilha do Mutum; Rio Ivinhema; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Crotophaga major Gmelin, 1788 Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí; Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Barra do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinhema (MHNCI; FS, MB); Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (FS,MB)

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Guaíra; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Rio Ivinhema; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Guira guira (Gmelin, 1788) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Guaíra (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Salto Guayra (1); Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

ORDEM STRIGIFORMES

FAMÍLIA TYTONIDAE

Tyto alba (Scopoli, 1769) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (FS,MB)

FAMÍLIA STRIGIDAE

Otus choliba (Vieillot, 1817) Rio Paracá (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Guaíra (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu (FS, MB); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Otus atricapillus (Temminck, 1822) Vale do Ivaí (8; MHNCI)

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni, 1901) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Glaucidium minutissimum (Wied, 1821) Porto Primavera (24)

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS, MB)

Speotyto cunicularia (Molina, 1782) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Strix hylophila Temminck, 1825 Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Rhinoptynx clamator (Vieillot, 1807) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (FS, MB)

ORDEM CAPRIMULGIFORMES

FAMÍLIA NYCTIBIIDAE

Nyctibius aethereus (Wied, 1820) Parque Estadual do Morro do Diabo (12)

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu (FS, MB)

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1788) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu (FS, MB)

Podager nacunda (Vieillot, 1817) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande (FS, MB)

Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Caprimulgus parvulus Gould, 1837 Salto Guayra (1); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande (FS, MB)

Caprimulgus rufus Boddaert, 1783 Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Hydropsalis brasiliiana Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

ORDEM APODIFORMES

FAMÍLIA APODIDAE

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Porto São José (8; MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA)

Cypseloides senex (Temminck, 1826) Parque Nacional de Sete Quedas (5);
Refúgio Biológico Mbaracayú (26);

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) Parque Estadual do Morro do Diabo
(3)

Chaetura andrei Berlepsch & Hartert, 1902 Parque Estadual do Morro do
Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Fazenda Vista Alegre (FS,MB)

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

ORDEM TROCHILIFORMES

FAMÍLIA TROCHILIDAE

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) Parque Estadual do Morro do Diabo
(3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26);

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) Parque Estadual do Morro do
Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26);
Fazenda Vista Alegre/Jardim Urubu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu
(FS,MB)

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) Rio Paraná (27); Parque
Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu
(MHNCI; FS,MB); Ilha Grande (FS, MB);

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) Salto Guayra (1); Refúgio Biológico
Mbaracayú (26);

Chlorostilbon aureoventris (D'Orbigny & Lafresnaye, 1838) Salto Guayra
(1); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26);
Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) Parque Estadual do Morro do Diabo
(3; FS); Porto São José (24); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI)

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) Salto Guayra (1); Ilha Grande; Rio
Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de
Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do
Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Fazenda Vista Alegre (MHNCI; FS,MB); Canal do
Rio Baía (FS, MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764) Refúgio Biológico Mbaracayú (26);
Fazenda Pousada da Garça (12; MHNCI)

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Porto
Primavera (24)

Helimaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801) Guaíra (12)

ORDEM TROGONIFORMES

FAMÍLIA TROGONIDAE

Trogon rufus Gmelin, 1788 Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do
Diabo (3); Serra dos Dourados/Ivaté (35)

Trogon surrucura Vieillot, 1817 Rio Paracá (2); Rio Paraná (27); Parque
Estadual do Morro do Diabo (3); Foz do Rio Paranapanema; Porto Primavera (24);
Icaraíma (7); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste; Vale do Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8;
MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá (MN); Lagoa do Finado

Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

ORDEM CORACIIFORMES

FAMÍLIA ALCEDINIDAE

Ceryle torquata (Linnaeus, 1766) Rio Paracai (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Naviraí; Icaraíma (7); Rio Paraná; Ilha do Rio Paraná; Rio Paranapanema (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) Rio Paracai (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Foz do Rio Paranapanema (24); Naviraí; Icaraíma (7); Rio Paraná; Rio Ivaí; Baía Grande; Rio Paranapanema (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) Rio Paracai (2); Porto Primavera (24); Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB)

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

FAMÍLIA MOMOTIDAE

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Rio Piquiri; Sertão Ivaí; Baía Grande; Rio Ivaí; Serra dos Dourados (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Guarani (MN); Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Momotus momota (Linnaeus, 1766) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; 12)

ORDEM PICIFORMES

FAMÍLIA GALBULIDAE

Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) Porto Camargo (2); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Galbula ruficauda Cuvier, 1816 Rio Paracai; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto São José (24); Baía Grande (8); Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (MHNCI; FS,MB); Rio Ivinheima (FS, MB)

FAMÍLIA BUCCONIDAE

Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Sertão/Vale do Rio Ivaí; Vale do Rio Piquiri (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Malacoptila striata (Spix, 1824) Rio Paracai; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI)

Nonnula rubecula (Spix, 1824) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

FAMÍLIA RAMPHASTIDAE

Pteroglossus castanotis Gould, 1834 Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto São José; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa; Zona do Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Serra dos Dourados/Ivaté (28); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Pteroglossus aracari Linnaeus, 1758 Parque Nacional de Sete Quedas (5); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) Rio Paraná (8; MHNCI); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS)

Bailloni ***bailloni*** (Vieillot, 1819) Porto Camargo (2); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Rio Piquiri; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Serra dos Dourados/Ivaté (28); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Camargo; Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Ramphastos toco Müller, 1776 Porto Xavier da Silva; Salto Guayra (1); Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Ilha dos Bandeirantes (7); Guaíra; Rio Piquiri; Sertão Ivaí; Rio Paraná (8; MHNCI); Pontal do Tigre; Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

FAMÍLIA PICIDAE

Picumnus cirrhat ***atus*** Temminck, 1825 Salto Guayra (1); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Picumnus albosquamatus D'Orbigny, 1840 Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto São José (24); Refúgio Biológico de Mbaracayú (14; 26); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Canal do Rio Baía; Porto Caracu; Fazenda Vista Alegre/Jardim Urubu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Melanerpes candidus (Otto, 1796) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Guaíra (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha do Mutum (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Ilha do Mutum (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (12; MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) Porto Camargo (2); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Primavera (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Porto São José (8; MHNCI); Porto Rico; São Pedro do Paraná (29); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá; Rio Ivinheima (MN); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Fazenda Vista Alegre/Jardim Urubu (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Porto São José; Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Ilha Porto Rico (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto São José (24); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Sertão Ivaí; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste; Zona do Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Serra dos Dourados/Ivaté (28); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá (MN); Ilha Grande (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) Porto Camargo (2)

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) Rio Paracá (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto São José (24); Icaraíma (7); Porto Felipe; Barra do Rio do Tigre/Paranapanema (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa (MHNCI); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819) Rio Piquiri; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa; Zona do Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8; MHNCI); Serra dos Dourados/Ivaté (35); Bataiporá (MN); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

ORDEM PASSERIFORMES

FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma (7); Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Serra dos Dourados; Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Zona do Rio Ivaí; Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Porto Primavera (25); Baía Grande (8; MHNCI); Bataiporá (MN); Ilha Grande (FS,MB)

Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Lepidocolaptes fuscus (Vieillot, 1818) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2)

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Campyloramphus trochilirostris (Lichtenstein, 1820) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Porto São José (25); Ilha Grande; Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (MHNCI; FS,MB)

FAMÍLIA FURNARIIDAE

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Hylocryptus rectirostris (Wied, 1831) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná; Ilha do Rio Paraná (8; MHNCI); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Fazenda Pousada da Garça (FS,MB)

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Synallaxis hypospodia Sclater, 1874 Altônia; Bataiporã (36); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; MN; FS,MB)

Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 Porto Camargo (2)

Synallaxis albescens Temminck, 1823 Ilha Grande; Porto Caracu (FS,MB)

Certhiaxis cinnamomea Gmelin, 1788 Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853) Salto Guayra (1)

Cranioleuca vulpina Pelzeln, 1859 Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (MHNCI; FS, MB); Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB)

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817) Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (12; MHNCI); Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (FS,MB)

Philydor atricapillus (Wied, 1821) Porto Camargo (2)

Philydor dimidiatus (Pelzeln, 1859) Porto Camargo (2)

Philydor rufus (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Porto São José (25); Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS)

Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto São José (25); Bataiporã (MN)

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) Salto Guayra (1); Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Fazenda Pousada da Garça (FS,MB)

Xenops minutus (Sparrman, 1788) Rio Paracá (2)

Xenops rutilans Temminck, 1821 Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Sclerurus scansor (Ménétrières, 1835) Porto Camargo (2)

FAMÍLIA FORMICARIIDAE

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Baía Grande (8; MHNCI)

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Taraba major (Vieillot, 1816) Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça (12; MHNCI); Rio Ivinheima (12; MN)

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Primavera (25); Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Baía Grande; Rio Paranapanema (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha do Mutum; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS)

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 Icaraíma (7)

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma (7); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Fazenda Vista Alegre (FS,MB)

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868 Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Vale do Paraná/São Paulo (25)

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 Rio Paracá (2); Ilha Grande; Foz do Rio Iguatemi (Straube et al., 1992; MHNCI; FS, MB); Porto Caracu (MHNCI; FS,MB)

Herpsilochmus rufimarginatus Temminck, 1822 Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Vale do Paraná/São Paulo (25)

Formicivora rufa (Wied, 1831) Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (12; MHNCI)

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) Salto das Bananeiras; Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Conopophaga lineata (Wied, 1831) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA TYRANNIDAE

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) Salto Guayra (1)

Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859) Salto Guayra (1)

Campostoma obsoletum (Temminck, 1824) Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Foz do Rio Paranapanema (25); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Canal do Rio Baía (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Phaeomyias murina (Spix, 1825) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Myiopagis caniceps (Swainson, 1836) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Myiopagis gaimardii (D'Orbigny & Lafresnaye, 1859) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) Salto Guayra (1); Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça; Canal do Rio Baía (FS,MB) Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (FS, MB)

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 Ilha Grande; Ilha Porto Rico (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima (FS,MB);

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Elaenia obscura (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Pseudocolaptes dinellianus Lillo, 1905 Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) Salto Guayra (1); Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Ilha Grande (MHNCI; FS,MB)

Euscarthmus meloryphus Wied, 1818 Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha Grande (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 Salto Guayra (1); Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2)

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Corythopsis delalandi (Lesson, 1830) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI)

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2)

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Hemitriccus margaritaceiventer (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS,MB)

Todirostrum latirostre (Pelzeln, 1868) Ilha Grande (12; MHNCI)

Todirostrum plumbeiceps Lafresnaye, 1846 Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7)

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7, *vide* Comentários); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Porto Caracu; Fazenda Vista Alegre/Jardim Urubu (12; MHNCI); Foz do Rio Iguatemi; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima (FS, MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tolmomyias sulphureus (Spix, 1825) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Caracu (MHNCI; FS,MB)

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande (FS,MB)

Myiophobus fasciatus (Müller, 1776) Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS)

Contopus cinereus Spix, 1825 Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha Grande (FS,MB)

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) Salto Guayra (1); Parque Nacional e Sete Quedas (5); Ilha Grande; Rio Ivinheima (FS,MB); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS)

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Cnemotriccus bimaculatus (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Rio Paracai; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS,MB); Ilha do Mutum (FS, MB)

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Paraná; Porto São José (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB)

Xolmis cinerea (Vieillot, 1816) Rio Paraná (27); Porto Primavera (25); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Xolmis velata (Lichtenstein, 1823) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Heteroxolmis dominicana (Vieillot, 1823) Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) Icaraíma (7)

Hymenops perspicillata Gmelin, 1789) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Naviraí (7); Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (MHNCI; FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Fluvicola pica (Boddaert, 1783) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça (12; MHNCI); Ilha do Mutum; Rio Ivinheima (FS,MB)

Colonia colonus (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) Ilha Grande (FS,MB)

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) Rio Paraná (27); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Icaraíma (7); Rio Paraná (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) Porto São José (8; MHNCI)

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Porto Rico; Rio Ivinheima; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Casiornis rufa (Vieillot, 1816) Fazenda Pousada da Garça (12; MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Ilha Grande (FS,MB)

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 Salto Guayra (1); Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Ilha Grande; Canal do Rio Baía (MHNCI; FS,MB)

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Myiarchus tyrannulus (Müller, 1776) Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Fazenda Vista Alegre/Jardim Urubu (MHNCI; FS, MB)

Tyrannus savana Vieillot, 1808 Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (FS,MB)

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Canal do Rio Baía (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823) Teodoro Sampaio State Reserve (4)

Myiodynastes maculatus (Müller, 1776) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Icaraíma (7); Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Myiozetetes similis (Spix, 1825) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26);

Canal do Rio Baía (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) Salto Guayra (1); Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha Grande (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Foz do Rio Paranapanema (25); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Vale do Rio Paranapanema; Baía Grande; Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Pachyrhamphus viridis (Vieillot, 1816) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Pachyrhamphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Pachyrhamphus polychopterus (Vieillot, 1818) Rio Paracá; Porto Camargo, 1956); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça; Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI; FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Pachyrhamphus validus (Lichtenstein, 1823) Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha do Mutum; Rio Ivinheima (FS,MB)

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Porto São José (25); Icaraíma (7); Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA PIPRIDAE

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Piprites chloris (Temminck, 1822) Porto Camargo (2)

Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) Rio Paracá (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Foz do Rio Paranapanema (25); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI)

Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1808) Porto Camargo (2)

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Pipra fasciicauda Sneath, 1914 Porto Camargo (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5)

FAMÍLIA COTINGIDAE

Carpornis cucullatus (Swainson, 1821) Vale do Rio Ivaí (8; MHNCI)

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) Rio Piquiri; Sertão/Vale do Ivaí (8; MHNCI); Serra dos Dourados/Ivaté (Straube et al., 1993)

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA OXYRUNCIDAE

Oxyruncus cristatus (Swainson, 1821) Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Ilha dos Bandeirantes (7); Ilha do Rio Paraná (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tachycineta leucopyga (Meyen, 1834) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Progne tapera (Linnaeus, 1766) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Caracu; Ilha Porto Rico (FS, MB)

Progne subis (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3)

Progne chalybea (Linnaeus, 1789) Icaraíma (7); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto São José (MHNCI); Canal do Rio Baía (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande (FS, MB); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça (FS, MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Atticora melanoleuca (Wied, 1820) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Neochelidon tibialis (Cassin, 1853) Guaíra (12)

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) Ilha dos Bandeirantes (7); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Rio Ivinheima (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA)

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB)

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu (FS, MB)

Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) Icaraíma (7)

FAMÍLIA MOTACILLIDAE

Anthus hellmayri Hartert, 1909 Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Donacobius atricapillus (Linnaeus, 1766) Rio Paracá (2); Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Rio Paracá; Rio Paraná; Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Canal do Rio Baía; Fazenda Pousada da Garça (FS, MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Thryothorus leucotis Lafresnaye, 1845 Rio Paracá (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5, vide Comentários); Icaraíma (7); Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Ilha do Mutum (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Canal do Rio Baía (FS, MB)

Troglodytes aedon Vieillot, 1807 Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Fazenda Pousada da Garça; Fazenda Vista Alegre (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA MIMIDAE

Mimus triurus (Vieillot, 1818) Icaraíma (7)

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Porto Rico (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA TURDIDAE

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 Rio Paracá (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Paraná/São Paulo (25); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Porto Primavera (25); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Vista Alegre (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1851 Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN, SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Turdus albicollis Vieillot, 1818 Vale do Rio Piquiri (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis (Müller, 1776) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS, MB); Porto Caracu; Canal do Rio Baía (MHNCI; FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Porto Rico (MHNCI; FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) Rio Paraná (27); Porto Primavera (25)

Embernagra platensis (Gmelin, 1789) Rio Paraná (27); Porto Primavera (25); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Porto Primavera (25); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Sporophila collaris (Boddaert, 1783) Porto Primavera (25); Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (12; MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (12)

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1817) Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Icaraíma (7); Porto São José (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Vista Alegre (MHNCI; FS,MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 Ilha Grande (FS,MB)

Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766) Salto Guayra (1); Icaraíma (7)

Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) Salto Guayra (1)

Arremon flavirostris Swainson, 1837 Salto Guayra (1); Rio Paracai (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Porto Primavera (25); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB)

Coryphospingus cucullatus (Müller, 1776) Salto Guayra (1); Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Porto São José; Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Porto Caracu; Ilha Porto Rico (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Paroaria capitata (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837) Fazenda Pousada da Garça; Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI; FS, MB); Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum(FS,MB)

Saltator similis (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Passerina brissonii (Linnaeus, 1758) Salto Guayra (1)

Passerina glaucocaerulea (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837) Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Schistochlamys melanopsis (Latham, 1790) Refúgio Biológico Mbaracajú (Contreras et al., 1992; 26)

Cissopis leveriana (Gmelin, 1788) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Pyrrhocomma ruficeps (Strickland, 1844) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Thlypopsis sordida (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837) Rio Paracai (2); Rio Paraná (27); Porto Primavera (25); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum (12; MHNCI)

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) Vale do Rio Piquiri (8; MHNCI)

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) Porto Camargo (2); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Baía Grande; Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Habia rubica (Vieillot, 1817) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Vale do Rio Ivaí (MHNCI)

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) Rio Paracai; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (Willis & Oniki, 1981); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto São José (25); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Thraupis palmarum (Wied, 1821) Porto Camargo (2); Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Ilha Porto Rico (FS,MB)

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) Rio Paracai; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5);

Porto Primavera (25); Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Rio Paraná; Ilha do Rio Paraná; Porto São José; Baía Grande (8); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Fazenda Pousada da Garça (MHNCI; FS, MB); Ilha Grande; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Canal do Rio Baía (FS,MB)

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1776) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Lagoa do Finado Raimundo/Rio Ivinheima (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu (FS,MB); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) Porto Camargo (2); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI)

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1882) Porto Camargo (2)

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) Rio Paracá (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Vale do Rio Ivaí/Cruzeiro do Oeste (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá (MN); Ilha Porto Rico (FS,MB)

Tangara seledon (Müller, 1776) Porto Camargo (2); Sertão do Ivaí (8; MHNCI)

Dacnis cayana (Linnaeus, 1758) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Tersina viridis (Illiger, 1811) Rio Paracá (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Foz do Rio Paranapanema; Porto Primavera (25)

FAMÍLIA PARULIDAE

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Ilha dos Bandeirantes; Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA)

Basileuterus culicivorus (Lichtenstein, 1830) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Rio Ivinheima (MN); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) Porto Camargo (2); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Rio Ivaí/Serra dos Dourados (MHNCI)

Phaeothlyps rivularis (Wied, 1821) Salto Guayra (1)

Conirostrum speciosum (Temminck, 1822) Salto Guayra (1); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha

Grande (MHNCI; FS, MB); Porto Caracu; Ilha Porto Rico; Ilha do Mutum; Fazenda Pousada da Garça; Rio Ivinheima; Fazenda Vista Alegre (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Coereba flaveola Linnaeus, 1758 Parque Nacional de Sete Quedas (5)

FAMÍLIA VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis Gmelin, 1789 Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Fazenda Pousada da Garça; Fazenda Vista Alegre (MHNCI; FS,MB); Ilha Grande (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Vireo chivi Vieillot, 1817 Salto Guayra (1); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (FS,MB)

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 Parque Nacional de Sete Quedas (5)

FAMÍLIA ICTERIDAE

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Parque Nacional de Sete Quedas (5; MHNCI); Porto São José (25; MHNCI); Porto São José; Vale do Rio Ivaí; Sertão/Vale do Rio Ivaí; Rio Piquiri; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Cacicus chrysopterus Ihering & Ihering, 1907 Salto Guayra (1); Parque Nacional de Sete Quedas (5)

Cacicus solitarius Vieillot, 1816 Rio Paracá (2); Ilha Grande (12; MHNCI); Fazenda Pousada da Garça (12)

Icterus cayennensis (Linnaeus, 1766) Rio Paracá; Porto Camargo (2); 3; Parque Nacional de Sete Quedas (5); Icaraíma (7); Baía Grande (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande; Porto Caracu (MHNCI; FS, MB); Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786) Rio Paraná (27); Porto Primavera (25); Naviraí (7)

Agelaius thilius Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Agelaius cyanopus Vieillot, 1819 Rio Paraná (Pinto, 1938); Rio Paraná (27); Porto Primavera (25); Ilha Grande (12; MHNCI); Rio Ivinheima (FS,MB)

Agelaius ruficapillus Vieillot, 1819 Porto Primavera (25); Naviraí (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Parque Estadual do Morro do Diabo (FS); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Leistes militaris (Linnaeus, 1758) Icaraíma; Ilha dos Bandeirantes (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu (MHNCI; FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) Refúgio Biológico Mbaracayú (26)

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Guaíra; Porto São José (8; MHNCI); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Porto Caracu; Rio Ivinheima (FS,MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) Rio Paracá (2); Rio Piquiri; Vale do Rio Ivaí; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa (8; MHNCI)

Scaphidura oryzivora (Gmelin, 1788) Rio Amambaí (8; MHNCI); Guaíra (MSQ)

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1886 Porto Caracu (12)

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) Parque Estadual do Morro do Diabo (3); Icaraíma (7); Vale do Ivaí; Porto São José; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa (8; MHNCI); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

FAMÍLIA PLOCEIDAE

Passer domesticus Linnaeus, 1758 Icaraíma (7); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Guaíra (FS,MB)

FAMÍLIA CORVIDAE

Cyanocorax cyanomelas (Vieillot, 1818) Parque Nacional de Sete Quedas (5); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Ilha Grande (12)

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) Rio Paracá; Porto Camargo (2); Rio Paraná (27); Parque Estadual do Morro do Diabo (3; FS); Parque Nacional de Sete Quedas (5); Porto Primavera (25); Icaraíma (7); Rio Paraná; Sertão Ivaí; Vale do Rio do Tigre/Paranapanema; Serra dos Dourados/Fazenda Santa Rosa; Zona do Rio Ivaí/Serra dos Dourados (8); Refúgio Biológico Mbaracayú (26); Bataiporá (MN); Margem do Rio Indo-Ivaí (MHNCI); Canal do Rio Baía (MHNCI; FS,MB); Ilha Grande (FS, MB); Foz do Rio Ivaí (PSN,SDA); Estação Ecológica do Arenito Caiuá (PSN)

B. Comentários e supressões

ORDEM RHEIFORMES

FAMÍLIA RHEIDAE

Rhea americana (Linnaeus, 1758): doze indivíduos foram soltos na região de Porto Figueira no ano de 1993 por fazendeiros locais, com o intuito de "perseguir cobras" (informação colhida por S.A.Morato, 1995).

ORDEM GALLIFORMES

FAMÍLIA CRACIDAE

Ortalis guttata (Spix, 1825): um exemplar (MHNCI-1574) rotulado como coletado em "Paranavaí", datado de abril de 1954, constando como obtido pelo "Passeio Público". Por ser informação única e de exemplar de cativeiro, deve ser considerada duvidosa, ainda mais por que, além do "Passeio Público" de Curitiba (na época, o zoológico da cidade) que frequentemente fornecia espécimens para o MHNCI, há também um zoológico com a mesma denominação na cidade de Paranavaí, que recebia animais de várias regiões do País (H.Palo-Jr., 1994 com.pess.).

Pipile grayi (Pelzeln, 1879): Mencionada para o Vale do Rio Ivaí por Sick (31). Essa informação foi refutada por Scherer-Neto & Straube (32) pois se baseia em informação puramente especulativa.

ORDEM CHARADRIIFORMES

FAMÍLIA LARIDAE

Larus dominicanus Lichtenstein, 1823: Erro de identificação de um exemplar ninhego (MHNCI-391), obtido na Ilha Grande, Rio Paraná por A.Mayer (8) o qual se trata, na verdade de uma *Phaetusa simplex*.

ORDEM PASSERIFORMES

FAMÍLIA TYRANNIDAE

Phylloscartes paulistus Ihering & Ihering, 1907: Um exemplar coletado por T.Chrostowski e T.Jaczewski em “Salto Guayra” mas cuja identificação foi posta em dúvida por Sztolcman (1).

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831): Mencionada para a região de Icaraíma por Anjos & Seger (7) mas considerada equívoco de identificação, confundida com *Todirostrum cinereum* (12; L.Anjos, 1989 com.pess.).

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Thryothorus longirostris Vieillot, 1818: Citada para o Parque Nacional de Sete Quedas (5), mas cuja identificação deve ser atribuída ao congênico *Thryothorus leucotis* (8; P.Scherer-Neto, 1989 com.pess.). *T.longirostris* é, no Estado do Paraná, restrito às terras baixas da floresta ombrófila densa.

AGRADECIMENTOS

Nosso reconhecimento às pessoas que participaram de nossos trabalhos em campo, particularmente a Sérgio Dyminski Arruda, Luiz F.F.de Macedo, Vanessa G.Persson, Maria Lúcia Lorini e à equipe do Museu de História Natural Capão da Imbuia envolvida nas pesquisas no noroeste paranaense. Dante M.Teixeira, Sérgio A.A.Morato, Michel Miretzki e Fabiano M.Teixeira fizeram comentários muito úteis ao trabalho e participaram nos estudos para a estruturação do texto. Nelson Pérez e Andres Colmán cederam informações inéditas e literatura pertinente.

Este estudo foi financiado em parte pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Museu de História Natural Capão da Imbuia (Prefeitura Municipal de Curitiba), Universidade Estadual de Maringá (NUPELIA), Instituto Ambiental do Paraná (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) e Instituto Florestal do Paraná.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SZTOLCMAN, J. 1926. Étude des collections ornithologiques de Paraná. **Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat.** 5:107-196.
2. PINTO, O.M. DE O. & CAMARGO, E.A. 1956. Lista anotada de aves colecionadas nos limites ocidentais do Estado do Paraná. **Pap.Avuls.Dep.Zool.** 12(9):215-234.
3. WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1981. Levantamento preliminar de aves em treze áreas do Estado de São Paulo. **Rev. Bras. Biol.** 41(1):121-135.

4. WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1993. New and reconfirmed birds from the state of São Paulo, Brazil, with notes on disappearing species. **Bull. British Ornith. Club** 113(1):23-34.
5. SCHERER-NETO, P. 1983. Avifauna do extinto Parque Nacional de 7 Quedas, Guaíra, Estado do Paraná. **Arq.Biol.Tecnol.** 26(4):488-494.
6. STRAUBE, F.C. 1988. Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Estado do Paraná, obtida por André Mayer entre os anos de 1945 e 1952. **XV Congr. Bras. Zool.**, Resumos p.506.
7. ANJOS, L.DOS & SEGER, C.D. 1988. Análise da distribuição das aves em um trecho do rio Paraná, divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. **Arq.Biol.Tecnol.** 31(4):603-612.
8. STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R. 1989a. A contribuição de André Mayer à História Natural no Estado do Paraná. I. Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. **Arq.Biol.Tecnol.** 32(2):441-471.
9. STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R.1989b. **Lista anotada das aves do noroeste do Paraná e limites extremos do sul do Mato Grosso do Sul e sudoeste de São Paulo**. Curitiba, Seção de Ornitologia, MHNCL. MS.
10. STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R.1991. **Expedição ornitológica a Porto Rico (Paraná) e adjacências do Estado do Mato Grosso do Sul**. Relatório. Curitiba, Museu de História Natural Capão da Imbuia/PMC e Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura/FUEM, s.p.
11. STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R.1992. Influências extra-atlânticas na avifauna florestal do Estado do Paraná. **II Congr. Bras. Ornith.**, Resumos R43.
12. STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R.1995. News or noteworthy records of birds from northwestern Parana and adjacent areas. **Bull. Brit. Ornith. Club** (no prelo).
13. STRAUBE, F.C. Extinções locais e colonizações na avifauna da região noroeste do Estado do Paraná (Brasil). **Rev.Bras.Zool.** (submetido).
14. CONTRERAS, J.R.; CONTRERAS, A.O. & ESCOBAR-A., J. 1993. Comentarios acerca de algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para el Paraguay. **Notulas Faunisticas** 43:1-7.
15. GOETZKE, S. 1990. **Estudo fitossociológico de uma sucessão secundária no noroeste do Paraná, proposta para recuperação de áreas degradadas**. Departamento de Botânica, Universidade Federal do Paraná. M.Sc. Dissertação. 239 pp.
16. MAACK, R. 1963. O ritmo da devastação das matas no Estado do Paraná, suas consequências e problemas de reflorestamento. **Ciência e Cultura** 15(1):25-33.
17. KAWALERIDZE, W.C. 1963. **Erosão na região noroeste do Estado do Paraná e projeto para sua eliminação**. Curitiba, Secr.Viação e Obras Públicas. Relatório.
18. PARANÁ, Secretaria de Estado da Agricultura.1987. **Atlas do Estado do Paraná**. Curitiba, Instituto de Terras, Cartografia e Florestas. 73 pp.
19. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1992. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro, IBGE. Manuais Técnicos em Geociências, n° 1. 91pp.
20. MAACK, R. 1981. **Geografia física do estado do Paraná**. Rio de Janeiro, J.Olympio. 443pp.

21. MAACK, R. 1941. Algumas observações a respeito da existência e da extensão do arenito superior São Bento ou Caiuá no Estado do Paraná. **Arq.Mus.Paranaense** 1:107-129.
22. BRAGA, R. 1962. Contribuição ao estudo fitogeográfico do estado do Paraná: Serra dos Dourados. **Bol.Paranaense Geogr.** 6/7:25-40.
23. AUER, A.M. 1995. Avaliação das unidades de conservação do Estado do Paraná: a viabilidade de um Sistema de Unidades de Conservação. Departamento de Silvicultura e Manejo, Universidade Federal do Paraná. Dissertação de Mestrado. 150 pp.
24. AGUIRRE, A.C. & ALDRIGHI, A.D. 1983. **Catálogo das aves do Museu da Fauna**, primeira parte. Rio de Janeiro, IBDF. 143 pp.
25. AGUIRRE, A.C. & ALDRIGHI, A.D. 1987. **Catálogo das aves do Museu da Fauna**, segunda parte. Rio de Janeiro, IBDF. 83 pp.
26. PÉREZ-V., N. & COLMÁN-J., A. 1995. Avifauna de las areas protegidas de Itaipu. I. Aves del Refugio Biologico Mbaracayu, Salto del Guaira, Paraguay. **Biota** 4:1-24.
27. SCHUBART, O.; AGUIRRE, A.C. & SICK, H. 1965. Contribuição para o conhecimento da alimentação das aves brasileiras. **Arq. Zool. Est. São Paulo** 12:95-159.
28. STRAUBE, F.C.; BORNSCHEIN, M.R.; REINERT, B.L. & PICHORIM, M. 1993. Novas informações sobre *Tigrisoma fasciatum* no Estado do Paraná. **III Congr. Bras.Ornit.**, Resumos R43.
29. BORNSCHEIN, M.R. & STRAUBE, F.C. 1991. Sobre o status atual de três espécies de aves no Estado do Paraná: *Crax fasciolata*, *Ara maracana* e *Psarocolius decumanus*. **I Congr.Bras.Ornit.**, Resumos, p.53.
30. MARTERER, B.E. 1990. Estudo populacional de *Zenaida auriculata chrysauchenia* (Reichenbach) (Aves, Columbidae) no norte e noroeste do Paraná. **XVII Congr. Bras. Zool.**, Resumos, p. 166.
31. SICK, H. 1985. **Ornitologia brasileira**, uma introdução. Brasília Ed. Univ.Brasília. 2 vols. 827 pp.
32. SCHERER-NETO, P. & STRAUBE, F.C. 1995. **Aves do Paraná**: história, lista anotada e bibliografia. Campo Largo, Logos Press. 79 pp.
33. WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1992. Losses of São Paulo birds are worse in the Interior than in Atlantic forests. **Cien.Cult.** 44(5):326-328.
34. STRAUBE, F.C.; BORNSCHEIN, M.R. & TEIXEIRA, D.M. 1991. Nova ocorrência de *Vultur gryphus* em território brasileiro. **I Congr.Bras. Ornit.**, Resumos p.49.
35. STRAUBE, F.C.; BORNSCHEIN, M.R.; REINERT, B.L. & PICHORIM, M. 1993. Estudo ornitológico dos adornos plumários do índios Hêta do noroeste do Paraná. **III Congr.Bras. Ornit.**, Resumos P28.
36. STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R. 1991. *Synallaxis hypospodia* Sclater, 1874: aspectos da bionomia e sucessão de plumagem. **I Congr. Bras. Ornit.**, Resumos p.15.

Figura 1. Área de estudo e as respectivas localidades amostradas. [NÃO DISPONÍVEL]

